



**ГЕНПРОЕКТ
ИВАНОВО**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

СРО-140-27022010 от 3 марта 2020 г.

**Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области»**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Г. ИВАНОВО, УЛЬЯНОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 15**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

2ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

**г. Иваново
2020**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЕНПРОЕКТ»**

СРО-140-27022010 от 3 марта 2020 г.

**Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области»**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Г. ИВАНОВО, УЛЬЯНОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 15**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

2ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Ятманова Н.Г.

Ятманов Д.И.

**г. Иваново
2020**

Содержание тома 2

Обозначение	Наименование	Примечание
2ПСД/2020-СМ.СТ2	Состав тома 2	
2ПСД/2020-СРД	Состав рабочей документации.	
2ПСД/2020-СМ	Сметная документация	

Согласовано

Индв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Ятманов			03.20

2ПСД/2020-СМ.СТ2		
	Содержание тома 2	
Стадия	Лист	Листов
Р	1	1
ООО "Генпроект" г. Иваново		


Состав рабочей документации.

Том	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1.	2ПСД/2020-АС	Архитектурно-строительные решения	
2.	2ПСД/2020-СМ	Сметная документация.	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2ПСД/2020-СРД					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					03.20
Состав рабочей документации					
			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	1
ООО "Генпроект" г. Иваново					

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«03» марта 2020 г.

№000000000000000000000000000812

**Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение
проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»
(А-СРО «Мособлпрофпроект»)**

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих **подготовку проектной документации**
140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10,
<http://www.mopp.su>, np-mopp@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-140-27022010

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Генпроект»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Генпроект» (ООО «Генпроект»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3702112247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1153702014014
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, офис 315
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	610

Наименование	Сведения
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29 июня 2017 г., №305-06/17
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
1 июля 2017 г.	1 июля 2017 г.	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей

Наименование		Сведения
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	Есть	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---


4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор



М.П.


(подпись)

В.И. Давиденко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Ульяновский, д. 15».

Местонахождение объекта: г. Иваново, пер. Ульяновский, д. 15.

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. №81/пр.

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы:

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,57.
2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр.
3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%.
4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
6. Стоимость проектных работ составляет 552233,86 рублей без учета НДС.
7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468.
8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96.
9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Ульяновский, д. 15» составляет:
В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 4470,97 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 745,16 тыс. руб.

Составил



Шишкина О. В.

Заказчик Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4470,97 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Ульяновский, д. 15

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Ульяновский, д. 15	3035,57				3035,57
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3035,57				3035,57
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	3035,57				3035,57
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3035,57				3035,57
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	3035,57				3035,57
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прил. к postan. Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Осуществление строительного контроля - 2,14%	64,96 2,14% от 3035570	2,14% от 0	2,14% от 0		64,96
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		64,96				64,96
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Договор	Проектные работы				552,23	552,23
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					552,23	552,23
	Итого по Главам 1-12		3100,53			552,23	3652,76
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	62,01 2% от 3100530	2% от 0	2% от 0	11,04 2% от 552230	73,05
	Итого "Непредвиденные затраты"		62,01			11,04	73,05
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		3162,54			563,27	3725,81
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	632,51 20% от 3162540	20% от 0	20% от 0	112,65 20% от 563270	745,16
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		632,51			112,65	745,16
	Итого по сводному расчету		3795,05			675,92	4470,97

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Некоммерческая организация
«Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Ивановской области»

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Ульяновский, д. 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Ульяновский, д. 15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3035,570 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 28,860 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3152,31 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	ФЕР46-04-008-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	11,64 <i>1164/100</i>	154,66 124,02	30,64	1800	1444	356	15,9	185,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			1430 866 4096				
2	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2,64 264/100	153,59 112,16	41,43	405	296	109	14,38	37,96
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			293 178 876				
3	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,383 138,3/100	79,44 66,92	12,52	110	93	17	8,58	11,87
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			92 56 258				
4	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	11,64 1164/100	160,11 120,37	39,74 6,21	1864	1401	463 72	15,16	176,46
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	83% 65%			1223 957 4044				
5	ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,0157 1,57/100	1639,58 1397,63	241,95 104,49	26	22	4 2	172,76	2,71
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			24 14 64				
6	ФЕРр69-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептирование древесины: водными растворами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2,206 220,6/100	89,74 21,41	1,31 0,23	198	47	3 1	2,51	5,54
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	78% 50%			37 24 259				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4403	3303	952 75		419,62
Накладные расходы						3098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						2095				
Итого по разделу 1 Демонтаж						72642				419,62
Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт										
7	ФЕРр61-2-11 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	0,92 92/100	2425,07 1263,88	20,94 9,05	2231	1163	19 8	142,65	131,24
<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			79%			925				
<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			50%			586				
<i>Всего с НР и СП</i>						3742				
8	ФЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	0,92 92/100	259,91 147,43	6,76 1,16	239	136	6 1	15,87	14,6
<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			95%=105%*0.9			130				
<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			47%=55%*0.85			64				
<i>Всего с НР и СП</i>						433				
9	ФССЦ-14.3.02.01-0103 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	0,03496 0,038*0,92	35830,95		1253				
10	ФССЦ-14.3.01.02-0101 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	0,01196 0,013*0,92	11594,98		139				
11	ФЕР46-02-007-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	0,75	246,41 119,53	2,13	185	90	2	14,63	10,97
<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			99%=110%*0.9			89				
<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			60%=70%*0.85			54				
<i>Всего с НР и СП</i>						328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ФССЦ-06.1.01.05-0037 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	0,3 <i>0,75*0,4</i>	2027		608				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4655	1389	279		156,81
Накладные расходы						1144				
Сметная прибыль						704				
Итого по разделу 2 Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт						49228				156,81
Раздел 3. Замена кобылок										
13	ФЕРр58-5-4 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	1,3 <i>0,65/0,05/0,1/100</i>	2559,69 1136,62	13,36 2,2	3328	1478	173	133,25	173,23
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	83%			1229				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	65%			963				
		<i>Всего с НР и СП</i>				5520				
14	ФССЦ-08.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Проволока вязальная (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	0,0156 <i>0,012*1,3</i>	9,5						
15	ФЕРр58-5-3 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	0,055 <i>0,22/0,2/0,2/100</i>	7247,89 1280,27	23,04 3,71	399	70	1	150,09	8,26
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	83%			58				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	65%			46				
		<i>Всего с НР и СП</i>				503				
16	ФССЦ-08.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Проволока вязальная (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	0,00066 <i>0,012*0,055</i>	9,5						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3727	1548	183		181,49
Накладные расходы						1287				
Сметная прибыль						1008				
Итого по разделу 3 Замена кобылок						45587				181,49
Раздел 4. Кровельное покрытие										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕР12-01-034-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: сплошной из досок (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	3,6168 0,45*2*(3*2+26,7+27,4+9,5*3+7,9*4)/100+1,5*(38,5*2+39,6*2+3,3*2+3,1*2)/100	3154,25 179,83	38,43 6,01	11408	650	139 22	22,011	79,61
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85				726 370 12504			
18	ФССЦ-11.1.03.06-0087 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-9,295176 -2,57*3,6168	1100		-10225				
19	ФЕР12-01-034-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	9,1832 1280/100-3,6168	688,17 121,58	108,63 16,99	6320	1116	998 156	14,881	136,66
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85				1374 700 8394			
20	ФССЦ-11.1.03.06-0087 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-3,67328 -0,4*9,1832	1100		-4041				
21	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	34,7	1430		49621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФЕР12-01-033-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	12,8 1280/100	417,46 325,66	34,53 5,05	5343	4168	442 65	37,26	476,93
			108%=120%*0.9 55%=65%*0.85				4572 2328 12243			
23	ФССЦ-08.3.09.01-0020 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	8,6848 6,4*1357/1000	10891,56		94591				
24	ФССЦ-08.3.05.05-0006 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	273	37,49		10235				
25		Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) (шт) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	80 160/2	24,7 220/1,2/7,57		1976				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						165228	5934	1579 243		693,2
Накладные расходы						6671				
Сметная прибыль						3397				
Итого по разделу 4 Кровельное покрытие						1326991				693,2
Раздел 5. Система водоотвода										
26	ФЕР12-01-009-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,6 160/100	6790,41 308,12	26,26 4,01	10865	493	42 6	36,1215	57,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			539 274 11678				
27	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (М) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	98 14*7	9,12 1,32		894	129		0,138	13,52
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			139 71 1104				
28	ФССЦ-08.1.02.22-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	98 14*7	56,5		5537				
29	ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	42 14*2+14	1,42 1,32		60	55		0,138	5,8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			59 30 149				
30	ФССЦ-08.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	28 14*2	34,8		974				
31	ФССЦ-07.2.07.13-0141 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	14	35,9		503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ФССЦ-08.1.02.07-0024 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	112 (7+1)*14	57,82		6476				
33	ФЕР12-01-035-02 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	14	1,99 1,99		28	28		0,207	2,9
Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			30 15 73				
34	ФССЦ-08.1.02.01-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	14	67,8		949				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						26286	705	42 6		80,01
Накладные расходы						768				
Сметная прибыль						391				
Итого по разделу 5 Система водоотвода						207759				80,01
Раздел 6. Кровельное ограждение										
35	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ограждение кровель перилами (100 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,69 (38,5*2+39,6*2+3,3*2+3,1*2)/100	152,85 67,97	65,48 6,93	258	115	111 12	7,6705	12,96
Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			137 70 465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36		Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м (компл.) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	52	437,36 3895/1,2/7,57		22743				
37		Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м (м) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	312	35,89 959/3/1,2/7,57		11198				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						34199	115	111 12		12,96
Накладные расходы						137				
Сметная прибыль						70				
Итого по разделу 6 Кровельное ограждение						260453				12,96
Раздел 7. Слуховые окна										
38	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2	29,36 18,37	3,44 0,33	59	37	7 1	2,047	4,09
Накладные расходы от ФОТ			115%=128%*0.9			44				
Сметная прибыль от ФОТ			71%=83%*0.85			27				
Всего с НР и СП						130				
39	ФССЦ-19.2.03.03-0109 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х900 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2	722,59		1445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ФЕР10-01-003-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство слуховых окон (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2	313,96 65,03	24,44 3,46	628	130	49 7	7,6245	15,25
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	106%=118%*0.9 54%=63%*0.85				145 74 847			
41	ФССЦ-19.2.03.02-0143 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500x1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	2	934,79		1870				
42	ФЕРр69-7-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: ходов на чердаке (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,033333 0,02/0,04/0,15/2/100*2	2026,85 166,82	11,88 3,46	68	6		20,8	0,69
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	78% 50%				5 3 76			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4070	173	56 8		20,03
Накладные расходы							194			
Сметная прибыль							104			
Итого по разделу 7 Слуховые окна						33066				20,03
Раздел 8. Установка зонтов										
43	ФЕР20-02-019-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	5,323605 (3,2*3,77+(0,05*6+0,05*3,2+0,05*1)*39,25)*3/100+(5,6*3,77+(0,05*8,4+0,05*5,6+0,05*1,4)*39,25)*5/100+(6,6*3,77+(0,05*9,6+0,05*6,6+0,05*1,6)*39,25)*3/100	942,87 63,55	12,7 0,58	5019	338	68 3	6,923	36,86
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	115%=128%*0.9 71%=83%*0.85				392 242 5653			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,053236 0,01*5,323605	519,8		28				
45	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,2118 (3,1*2+0,05*4*3,2+0,05*2*6 +0,05*2*3,2+0,05*2*1)*3/10 0+(4,5*2+0,05*4*5,6+0,05*2 *8,4+0,05*2*5,6+0,05*2*1,4) *5/100+(5*2+0,05*4*6,6+0,0 5*2*9,6+0,05*2*6,6+0,05*2* 1,6)*3/100	279,28 65,03	11,53 0,28	338	79	14	6,1065	7,4
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			64 47 449				
46	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,2118 (3,1*2+0,05*4*3,2+0,05*2*6 +0,05*2*3,2+0,05*2*1)*3/10 0+(4,5*2+0,05*4*5,6+0,05*2 *8,4+0,05*2*5,6+0,05*2*1,4) *5/100+(5*2+0,05*4*6,6+0,0 5*2*9,6+0,05*2*6,6+0,05*2* 1,6)*3/100	657,47 79,9	15,03 0,55	797	97	18 1	8,809	10,67
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			79 59 935				
47	ФЕР12-01-011-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	11 3+5+3	446,55 18,93	0,83 0,15	4912	208	9 2	2,2195	24,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			227 116 5255				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						11094	722	109 6		79,34
Накладные расходы						762				
Сметная прибыль						464				
Итого по разделу 8 Установка зонтов						93262				79,34
Раздел 9. Канализационные стояки										
48	ФССЦ-14.5.01.07-0134 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик силиконовый: для наружных швов (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,051008 0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*6	76,8		81				
49		Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН (шт) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	6	218,95 1950/1,27,57		1314				
50	ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	0,09 9/100	851,33 702,73	7,68 1,14	77	63	1	70,84	6,38
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	115%=128%*0.9 71%=83%*0.85			72 45 194				
51	ФССЦ-24.3.03.13-0501 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	8,982 99,8*0,09	31,53		283				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками (10 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,5 15/10	151,53 40,16	21,59 3,63	227	60	32 5	4,048	6,07
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%=100%*0.9 60%=70%*0.85				59 39 325			
53	ФССЦ-12.2.07.04-0148 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	1,65 1,1*15/10	1099,7		1815				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3797	123	33 5		12,45
Накладные расходы						131				
Сметная прибыль						84				
Итого по разделу 9 Канализационные стояки						30371				12,45
Раздел 10. Утепление перекрытия										
54	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	15,68 784*2/100	967,89 78,8	37,59 3,36	15177	1236	589 53	9,016	141,37
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85				1392 709 17278			
55	ФССЦ-12.1.02.06-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	-1724,8 -110*15,68	6,2		-10694				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56		Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80 (м2) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	862,4 110*7,84	2,96 1976/75/1,2/7,57		2553				
57		Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м (м2) (Транспортные затраты МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	862,4 110*7,84	6,63 4426,23/75/1,2/7,57		5718				
58	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо (м3) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	101,36 0,07*1448	140,31 84,78	55,53 8,7	14222	8593	5629 882	9,1252	924,93
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%=100%*0.9 60%=70%*0.85			8528 5685 28435				
59	ФССЦ-12.2.05.05-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573- 96) (применительно) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	103,3872 1,02*0,07*1448	273,27		28253				
60	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	7,84 784/100	378,98 350,59	28,39 6,81	2971	2749	222 53	41,101	322,23
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	111%=123%*0.9 64%=75%*0.85			3110 1793 7874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ФССЦ-11.1.03.06-0094 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (МЗ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	9,1	1320		12012				
62	ФЕРр69-7-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство: ходов на чердаке (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	0,82 82/100	2026,85 166,82	11,88 3,46	1662	137	10 3	20,8	17,06
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	78%			109				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	50%			70				
		<i>Всего с НР и СП</i>				1841				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						71874	12715	6450 991		1405,59
Накладные расходы						13139				
Сметная прибыль						8257				
Итого по разделу 10 Утепление перекрытия						706054				1405,59
Раздел 11. Огнебиозащита										
63	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	28,508628 <i>(0,15*2*130+0,2*2*5,5+0,19*2*5783,33+(0,15*2*6+0,125*2*24+0,19*2*3,33+0,05*4*5)*2+0,2*2*1213,33+0,19*2*246,67+0,05*4*64)/100</i>	38,62 27,17	11,45	1101	775	326	3,1855	90,81
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	90%=100%*0.9			698				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	60%=70%*0.85			465				
		<i>Всего с НР и СП</i>				2264				
64		Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 (кг) <i>(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57</i>	855,25884 0,3*2850,8628	27,62 6642/27/1,2/7,57		23622				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						24723	775	326		90,81
Накладные расходы						698				
Сметная прибыль						465				
Итого по разделу 11 Огнебиозащита						195957				90,81
Раздел 12. Вывоз мусора										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	34,45954 11,81*1164/1000+1,7*264/1 000+0,7607+0,6*26,1+3,11+ 0,7332	42,98	42,98	1481		1481		
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП				1481				
66	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2019г. СМР=7,57	34,45954 11,81*1164/1000+1,7*264/1 000+0,7607+0,6*26,1+3,11+ 0,7332	11,42	11,42	394		394		
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП				394				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1875		1875		
Итого по разделу 12 Вывоз мусора						14194				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						355931	27502	11578 1358		3152,31
Накладные расходы						28029				
Сметная прибыль						17040				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						5622				248,59
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						10067				357,95
Прочие ремонтно-строительные работы						2176				23,29
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						3742				131,24
Отделочные работы						433				14,6
Кровли						70535				951,95
Материалы						259162				
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						6260				47,33
Деревянные конструкции						847				15,25
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						1384				18,07
Теплоизоляционные работы						31023				1021,81
Полы						7874				322,23
Погрузо-разгрузочные работы						1481				
Перевозка грузов автотранспортом						394				
Итого						401000				3152,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,57"						3035570				3152,31
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						316851				
Машины и механизмы						11578				
ФОТ						28860				
Накладные расходы						28029				
Сметная прибыль						17040				
ВСЕГО по смете						3035570				3152,31

Составил: _____  Шишкина О. В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____  Шишкина О. В.
(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Ульяновский, д. 15

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Демонтаж						
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	11,64		1164/100
2	2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	2,64		264/100
3	3	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	1,383		138,3/100
4	4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	11,64		1164/100
5	5	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0157		1,57/100
6	6	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	2,206		220,6/100
Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт						
7	7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,92		92/100
8	8	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,92		92/100
9	9	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний	т	0,03496		0,038*0,92
10	10	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,01196		0,013*0,92
11	11	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,75		

1	2	3	4	5	6	
12	12	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150	1000 шт	0,3		0,75*0,4
Раздел 3. Замена кобылок						
13	13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	1,3		0,65/0,05/0,1/100
14	14	Проволока вязальная	кг	0,0156		0,012*1,3
15	15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,055		0,22/0,2/0,2/100
16	16	Проволока вязальная	кг	0,00066		0,012*0,055
Раздел 4. Кровельное покрытие						
17	17	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	3,6168		0,45*2*(3*2+26,7+27,4+9,5*3+7,9*4)/100+1,5*(38,5*2+39,6*2+3,3*2+3,1*2)/100
18	18	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-9,2952		-2,57*3,6168
19	19	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	9,1832		1280/100-3,6168
20	20	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-3,6733		-0,4*9,1832
21	21	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	34,7		
22	22	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой	100 м2	12,8		1280/100
23	23	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6	т	8,6848		6,4*1357/1000
24	24	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,55 мм	м2	273		
25	25	Планка карнизная 100x69x2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)	шт	80		160/2
Раздел 5. Система водоотвода						
26	26	Устройство желобов: подвесных	100 м	1,6		160/100

1	2	3	4	5	6	
27	27	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	98		14*7
28	28	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	98		14*7
29	29	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	42		14*2+14
30	30	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт	28		14*2
31	31	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт	14		
32	32	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт	112		(7+1)*14
33	33	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	14		
34	34	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 215 мм	шт	14		
Раздел 6. Кровельное ограждение						
35	35	Ограждение кровель перилами	100 м	1,69		(38,5*2+39,6*2+3,3*2+3,1*2)/100
36	36	Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м	компл.	52		
37	37	Труба снегозадерживающая овальная BERGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м	м	312		
Раздел 7. Слуховые окна						
38	38	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	2		
39	39	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х900 мм	шт	2		
40	40	Устройство слуховых окон	шт	2		
41	41	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм	шт	2		
42	42	Устройство: ходов на чердаке	100 м	0,03333		0,02/0,04/0,15/2/100*2
Раздел 8. Установка зонтов						

1	2	3	4	5	6	
43	43	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	5,32361		$(3,2*3,77+(0,05*6+0,05*3,2+0,05*1)*39,25)*3/100+(5,6*3,77+(0,05*8,4+0,05*5,6+0,05*1,4)*39,25)*5/100+(6,6*3,77+(0,05*9,6+0,05*6,6+0,05*1,6)*39,25)*3/100$
44	44	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,05324		0,01*5,323605
45	45	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,2118		$(3,1*2+0,05*4*3,2+0,05*2*6+0,05*2*3,2+0,05*2*1)*3/100+(4,5*2+0,05*4*5,6+0,05*2*8,4+0,05*2*5,6+0,05*2*1,4)*5/100+(5*2+0,05*4*6,6+0,05*2*9,6+0,05*2*6,6+0,05*2*1,6)*3/100$
46	46	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	1,2118		$(3,1*2+0,05*4*3,2+0,05*2*6+0,05*2*3,2+0,05*2*1)*3/100+(4,5*2+0,05*4*5,6+0,05*2*8,4+0,05*2*5,6+0,05*2*1,4)*5/100+(5*2+0,05*4*6,6+0,05*2*9,6+0,05*2*6,6+0,05*2*1,6)*3/100$
47	47	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт	11		3+5+3
Раздел 9. Канализационные стояки						
48	48	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	1,05101		$0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*6$
49	49	Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН	шт	6		
50	50	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,09		9/100
51	51	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	8,982		99,8*0,09
52	52	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками	10 м	1,5		15/10

1	2	3	4	5	6	
53	53	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм	10 м	1,65		1,1*15/10
Раздел 10. Утепление перекрытия						
54	54	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	15,68		784*2/100
55	55	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 3506	м2	-1724,8		-110*15,68
56	56	Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80	м2	862,4		110*7,84
57	57	Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50x1,5 м	м2	862,4		110*7,84
58	58	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	101,36		0,07*1448
59	59	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) (применительно)	м3	103,387		1,02*0,07*1448
60	60	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	7,84		784/100
61	61	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	9,1		
62	62	Устройство: ходов на чердаке	100 м	0,82		82/100
Раздел 11. Огнебиозащита						
63	63	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	28,5086		$(0,15*2*130+0,2*2*5,5+0,19*2*5783,33+(0,15*2*6+0,125*2*24+0,19*2*3,33+0,05*4*5)*2+0,2*2*1213,33+0,19*2*246,67+0,05*4*64)/100$
64	64	Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2	кг	855,259		0,3*2850,8628
Раздел 12. Вывоз мусора						
65	65	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	34,4595		$11,81*1164/1000+1,7*264/1000+0,7607+0,6*26,1+3,11+0,7332$

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	
66	66	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	34,4595		$11,81*1164/1000+1,7*264/1000+0,7607+0,6*26,1+3,11+0,7332$

Составил:  //Шишкина О. В.

Проверил:  //Шишкина О. В.



Иваново

Поиск

Офисы продаж: Покупателям

8 800 100-10-01

пн-пт: 4:00 - 18:00, сб: 5:00 - 15:00



Заказать звонок

Каталог

Кровля

Фасады

Забор

Водосток

Элементы кровли

Акции

Интернет-магазин > Каталог > Кровля > Стандартные элементы отделки > Планка карнизная 100x69x2000 (ОЦ01-БЦ0.45)

Планка карнизная 100x69x2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)

Код товара: 299468 Оценка покупателей: ☆☆☆☆☆ 0 отзывов

Элементы отделки металлочерепицы

Планка карнизная
ПКА-100x69x2000



Все размеры указаны
Допускается отклонение в зоне стропил (свесов, карнизы)

Покрытие: Цинк

Цвет: бесцветный

Толщина листа, мм: 0.45

Гарантия до 0.6 лет

Цена: 220 руб./шт

Выберите количество товара, шт:

1

Купить

Купить в 1 клик

KPM
КРОВЛЯ

г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4

info@krm-krov.ru

Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00,
Сб: по договоренности



+7 (495) 514-35-96
+7 (977) 718-75-30

Главная Каталог О компании Прайс-листы Доставка Акции Полезное Контакты

Цвета: ● ● ● ● ●

Ограждение кровли Borge 60 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила

3750 руб./3 м

Заказать

Цвета: ● ● ● ● ●

Ограждение кровли Borge 90 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила

3750 руб./3 м

Заказать

Цвета: ● ● ● ● ●



Ограждение кровли Borge 120 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила

3895 руб./3 м

Заказать

Кровельные ограждения для фальцевой кровли

Цены на снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики, лестницы Borge



- длина: 3 м
- высота ограждения: 120 см
- материал: оцинкованный металл
- порошковая окраска
- 3 универсальных опоры кронштейна, толщиной 2 мм
- 2 круглых трубы, толщиной 1 мм
- 3 г-образных трубы, толщиной 1 мм
- 3 регулировочных кронштейна
- 3 скобообразных кронштейна
- 6 шляпных кронштейнов
- 6 хомутов
- комплект крепежа
- вся продукция сертифицирована
- гарантия: 25 лет
- вес комплекта в кг: 15

Отправьте нам сообщение

jvosite

100%


Москва Доставка Оплата Сервисы Контакты Войти ID клиента: 189-124

Славдом БРЕНДЫ АКЦИИ ФОТОГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ Обратный звонок +7 (495) 640-51-51 8 (800) 333-51-51

КАТАЛОГ ТОВАРОВ Введите название товара

Главная > Каталог > Кровельные системы и аксессуары > Снегозадержание > Трубчатое снегозадержание > Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м Распечатать

Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м

Код: 091535 



95900 руб / шт

На заказ [Купить в 1 клик](#) [В корзину](#)

Код: 091535
Бренд: BORGE [Все характеристики](#)

[Рассчитать доставку](#) [Заказать образец](#) [Заказать расчет](#)

[Задать вопрос](#)

  +7 (4932) 29-99-29 (Иваново) +7 (4932) 29-90-10 (Иваново) +7 (49341) 3-80-84 (Фурманов) +7 (910) 667-01-45 (Кинешма) [ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК](#)


КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ

Главная > Каталог товаров > Элементы кровли > Кровельная вентиляция и антенные выходы

Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон (красный)

Цена: 1 950 руб./шт

[Подробнее](#) [КУПИТЬ В ОДИН КЛИК](#) [ЗАДАТЬ ВОПРОС](#)

Поделиться ссылкой: 

Характеристики

Тип продукции Водостока _____ Манжета кровельная

[← Вернуться в каталог](#)

[Следующий товар →](#)

isolux.ru СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ

Оплатить заказ Заявка на расчёт Контакты Доставка Оптовикам +7(495) 274-00-43 [Заказать обратный звонок](#)


Каталог товаров Более 100 000 товаров

Личный кабинет Избранное (0) Корзина

Главная → Изоляция → Гидроизоляция → Гидроизоляционные пленки

Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50x1,5 м

Код товара: 165158 [Рассчитать расход материалов](#)



до 10 000 руб.: **4 426,23** руб./упак

от 10 000 руб.: **4 326,33** руб./упак

от 40 000 руб.: **4 176,47** руб./упак

1 **В КОРЗИНУ** КУПИТЬ В 1 КЛИК

Итого товара на сумму: **4 426,23 руб.**

[Условия доставки](#) [Разгрузка товара](#) [Подъем на этаж](#)

Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных

isolux.ru СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ

Оплатить заказ Заявка на расчёт Контакты Доставка Оптовикам +7(495) 274-00-43 [Заказать обратный звонок](#)


Каталог товаров Более 80 000 товаров

Личный кабинет Корзина

Главная → Изоляция → Пароизоляция

Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80

Код товара: 146314 [Рассчитать расход материалов](#)



до 10 000 руб.: **1 976,00** руб./упак

от 10 000 руб.: **1 895,67** руб./упак

от 40 000 руб.: **1 847,48** руб./упак

1 **В КОРЗИНУ** КУПИТЬ В 1 КЛИК

Итого товара на сумму: **1 976,00 руб.**

[Условия доставки](#) [Разгрузка товара](#) [Подъем на этаж](#)

Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных

[О ТОВАРЕ](#) [ХАРАКТЕРИСТИКИ](#) [ОПИСАНИЕ](#)

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

2212275@mail.ru +7 495 003-24-65

GIDRANT.RU
интернет магазин

Часы работы
Понедельник – Четверг : 8:00 – 17:00
Пятница: 8:00 – 15:00
Суббота – Воскресение: выходной


Корзина
Ваша корзина пуста

ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ

КАТАЛОГ ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОМОЩЬ КОНТАКТЫ

Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2

Главная → Каталог → Огнезащита → Огнезащита деревянных конструкций



6 642 руб. [В КОРЗИНУ](#) [КУПИТЬ В 1 КЛИК](#)

Характеристики

Стандарт: ТУ 2499-060-13267785-08 с изм.1
 Цвет: бесцветный
 Производитель: Россия
 Гарантийный срок эксплуатации, не менее: в атмосферных условиях – 10 лет, в помещениях – 15 лет

Планы эвакуации
 Изготовление знаков на заказ
 ВЫБРАТЬ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ
 Я ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ

isolux.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ


Оплатить заказ Заявка на расчёт Контакты Доставка Оптовикам +7(495) 274-00-43
Заказать обратный звонок

Каталог товаров Более 80 000 товаров

Главная → Изоляция → Гидроизоляция → Гидроизоляционные ленты

Лента герметизирующая Nisoband 3000x50 мм серебристая самоклеящаяся

Код товара: 054794 [Рассчитать расход материалов](#)



Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных

до 10 000 руб.: **220,00** руб./шт
 от 10 000 руб.: 216,00 руб./шт
 от 40 000 руб.: 209,00 руб./шт

Ширина рулона: 50 мм 75 мм 100 мм 150 мм 200 мм 300 мм
 Длина рулона: 3000 мм 10000 мм
 Цвет:

1 [В КОРЗИНУ](#) [КУПИТЬ В 1 КЛИК](#)

Итого товара на сумму: **220,00 руб.**

[Условия доставки](#) [Разгрузка товара](#) [Подъем на этаж](#)